



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя органа
инспекции

 Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

«20» марта 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-154о

по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений
от «20 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.03.2019г, 11-00

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от
25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
**Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене., сертификат
специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский
государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства
здравоохранения Российской Федерации.**

(Ф.И.О., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

**В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований
(испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой
централизованного водоснабжения № 57П-вд-1:2-П/к-03.19от 20.03.2019 г**
(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения:

Артскважина «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова, д 9 офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Озаренный.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения санитарно-химических показателей в пробе воды
питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни, фактические
значения исследованных микробиологических показателей в пробах воды питьевой
централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол
лабораторных исследований № 57П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из
артскважины п. Озаренный **не соответствует** нормативным требованиям согласно п.3.4.1.

Экспертное заключение №7-К-154о от 20.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или
частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ
запрещена.

п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным санитарно-гигиеническим показателям: запах при 60⁰ С - 3 балла при гигиеническом нормативе 2 балла, привкус при 20⁰ С - 3 балла при гигиеническом нормативе 2 балла, цветность 32,5 градусов при гигиеническом нормативе 20, 0 градусов, мутность 7,5 ЕМФ/дм (при гигиеническом нормативе 2,6 (3,5), железо 1,80 мг/дм (при гигиеническом нормативе 0,3(1) мг/дм (протокол лабораторных исследований № 57П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г)

К экспертному заключению прилагается: протокол лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 57П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г)

Заведующий отделом
гигиены- врач по общей
гигиене
(должность)


(подпись)



Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Экспертное заключение №7-К-154о от 20.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя органа
инспекции

Романеева А.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

«20» марта 2019 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-155о

по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

от «20 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.03.2019г, 12-00

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене., сертификат специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения № 58П-вд-1:2-П/к-03.19от 20.03.2019 г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Водоразборная колонка «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова, д 9 офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, с. Красный Рог, ул Садовая, 14.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения санитарно-химических показателей в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни, фактические значения исследованных микробиологических показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 58П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из водоразборной колонки с. Красный рог, ул Садовая, д 14 **не соответствует** нормативным

Экспертное заключение №7-К-155о от 20.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции

Романсеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

«25» марта 2019 г.

М.п.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-170о

по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений

от «25 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 25.03.2019г, 11-00

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене, сертификат специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения №61 П-вд-1:2-П/к-03.19от 20.03.2019 г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения: Артскважина «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул. Кирова, д 9 офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, с. Милечь.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 61П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артскважины с. Милечь **соответствует** нормативным требованиям согласно п. 3.3 п.3.4.1. п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным

Экспертное заключение №7-К-170о от 25.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.

микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям (протокол лабораторных исследований № 61П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

К экспертному заключению прилагается: протокол лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 61П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г)

Заведующий отделом
гигиены- врач по общей
гигиене
(должность)


(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)



Экспертное заключение №7-К-170о от 25.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.

Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94

телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@lrse.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя органа
инспекции

Романеева А.И.

(подпись) (Ф.И.О.)

«25» марта 2019 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-171о

по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений

от «25 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 25.03.2019г, 13-45

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)

Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене, сертификат специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения №62 П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019 г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения:

Артскважина «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова, д 9 офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Роща.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 62П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артскважины п. Роща **соответствует** нормативным требованиям согласно п. 3.3 п.3.4.1. п.3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по исследованным

Экспертное заключение №7-К-171о от 25.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции

Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

«25» марта 2019 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-169о
по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных
исследований (испытаний) и измерений
от «25 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 25.03.2019г, 13-30

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене, сертификат специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения №60П-вд-1:2-П/к-03.19от 20.03.2019 г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения:
Артскважина «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул. Кирова, д 9, офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Весенний.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения исследованных показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 60П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артскважины п. Весенний **соответствует** нормативным требованиям согласно п. 3.3 п.3.4.1. Экспертное заключение №7-К-169о от 25.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.

К экспертному заключению прилагается: протокол лабораторных исследований воды питьевой централизованного водоснабжения № 60П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г)

(подпись)

Турлакова Т.В.
(Ф.И.О.)

Общее количество страниц 2 страница 2



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710016 выдан 22 марта 2018 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 22 апреля 2015 г.

Юридический адрес: 241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72.
Адрес места осуществления деятельности: 242220, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Брянская, д.94
телефон/факс: 8-48352-24695 E-mail: trub-fbuz@trses.ru ОКПО 76374815, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330/325202001



УТВЕРЖДАЮ
заместитель руководителя органа
инспекции

 Романеева А.И.
(подпись) (Ф.И.О.)

«20» марта 2019 г.

М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7-К-156о

по результатам оценки проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений

от «20 » марта 2019 г.

Место, дата, время проведения экспертизы: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области», г.Трубчевск, ул. Брянская, д.94, 20.03.2019г, 13-00

Основания для проведения экспертизы: заявление от 25.02.2019г вх № 32-20/266-2019 от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, заявления с указанием даты и регистрационного номера, номер и дату договора)
Мной, Турлаковой Т.В. заведующим отделом гигиены- врачом по общей гигиене., сертификат специалиста №0164040000863 от 30 августа 2014 г выдан ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

В ходе оценки результатов проведенных лабораторно-инструментальных исследований (испытаний) и измерений: протокола лабораторных исследований ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»: воды питьевой централизованного водоснабжения № 59П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019 г

(протоколы исследований, измерений)

Наименование объекта на котором проводились исследования (испытания) и измерения:

Артскважина «Почепский районный водоканал»

Юридический адрес: Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова, д 9 офис 2.

Фактический адрес: Брянская обл, Почепский район, п. Заречье.

УСТАНОВЛЕНО: Фактические значения санитарно-химических показателей в пробе воды питьевой централизованного водоснабжения **превышают** допустимые уровни, фактические значения исследованных микробиологических показателей в пробах воды питьевой централизованного водоснабжения **не превышают** допустимые уровни (протокол лабораторных исследований № 59П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г),

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная из артскважины п. Заречье **не соответствует** нормативным требованиям согласно п.3.4.1. п.3.5.

Экспертное заключение №7-К-156о от 20.03.2019г. относится только к объекту инспекции на момент её проведения. Полное или частичное копирование, перепечатка экспертного заключения без письменного разрешения заместителя руководителя ОИ запрещена.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области »

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	57П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 57П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.
Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: артскважина п. Озаренный. Почепский районный водоканал.
Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г 11-00	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению от 25.02.2019, договор №69 от 25.02.2019 г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ.ОКБ, ТКБ) п.3.4.1. п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б. *Белокопытова*
Ф.И.О. подпись

Руководитель ИЛЦ

Верховкина

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 57П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.

Общее количество листов 3 лист 1

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения
 Код образца (пробы) 57П-вд-1:2-П/к-03.19.

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

Микробиологические исследования						
Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С ⁰ ; влажность 33%						
Регистрационный №	Порядковый № исследований	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
50	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	25	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
Средства измерений						
Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)		
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)		

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайцева

С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 57 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 33

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:


Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований (испытаний) Температура +20°C Влажность 35% Атм. давление 746 мм.рт.ст.
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°C, баллы	3	2	
2	Привкус при 20°C, баллы	3	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	32,5 ± 6,5	20,0	
4	Мутность, ЕМФ/дм³	7,5 ± 1,5	2,6 (3,5)	ГОСТ 31868-2012
Неорганические вещества				
5	Железо(Fe, суммарно), мг/дм³	1,80 ± 0,45	0,3 (1,0)	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм³	5,0 ± 0,8	7,0	ГОСТ 4011-72
				ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.

Протокол оформил: фельдшер-лаборант (должность) Статкевич З.Г./ (подпись) (Ф.И.О.)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области »

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	59П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 59П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.
Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: артскважина п. Заречье. Почепский районный водоканал. Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г11-35	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению от 25.02.2019, договор №69 от 25.02.2019г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ,ОКБ, ТКБ) п.3.4.1, п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б. *Белокопытова*
Ф.И.О. подпись

Руководитель ИЛЦ

Верховкина

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 59П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.

визуальное описание (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения
 в Почепском районе
 Брянской области
 микробиологическая лаборатория
 дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

59П-вд-1:2-П/к-03.19.

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С⁰; влажность 33%

Регистрационный №	Порядковый № исследования	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
52	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	27	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл

Средства измерений

Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайцев

С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 59 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 35

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:


Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований (испытаний)
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	Температура +20°C Влажность 35% Атм. давление 746 мм. рт. ст.
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°C, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°C, баллы	3	2	
2	Привкус при 20°C, баллы	3	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	30,0 ± 6,0	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/дм ³	6,88 ± 1,38	2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
5	Железо (Fe, суммарно), мг/дм ³	1,72 ± 0,43	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	5,5 ± 0,8	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.

Протокол оформил: фельдшер-лаборант / Статкевич З.Г.
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр(ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	61П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 61П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.
Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: артскважина с. Милечь. Почепский районный водоканал. Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г 12-00	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению от 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019 г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ.ОКБ, ТКБ) п.3.4.1. п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения:

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б. *Белокопытова*
Ф.И.О. подпись

Руководитель ИЛЦ

Верховкина

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 61П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.

БУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области"
лаборатория

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения

61П-вд-1:2-П/к-03.19.

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

Микробиологические исследования						
Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С ⁰ ; влажность 33%						
Регистрационный №	Порядковый № исследования	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
54	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	24	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
Средства измерений						
Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)		
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)		

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайцева С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 61 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 37

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:


Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований(испытаний) Температура +20 ⁰ С Влажность 35% Атм.давление 746мм.рт.ст.
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели , единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°С, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°С, баллы	0	2	
2	Привкус при 20°С, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	5,0 ± 1,5	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/дм ³	0,62 ± 0,12	2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
5	Железо(Fe, суммарно), мг/дм ³	0,17 ± 0,04	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	5,0 ± 0,8	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.

Протокол оформил: фельдшер- лаборант З.Г. /Статкевич З.Г./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр(ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.
Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72
Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	60П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 60П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.
Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: артскважина п. Весенний. Почепский районный водоканал.
Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г11-50	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению от 25.02.2019г, договор №69 от 25.02.2019г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ,ОКБ, ТКБ) п.3.4.1. п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б. *Белокопытова*
Ф.И.О. подпись

Руководитель ИЛЦ

Верховкина

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.
Протокол № 60П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.

Исследование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения
в Почепском районе
образца (пробы)
лаборатория
и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

60П-вд-1:2-П/к-03.19.

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С⁰; влажность 33%

Регистрационный №	Порядковый № исследования	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
53	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	25	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл

Средства измерений

Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайцева

С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 60 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 36

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:

Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований(испытаний)
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	Температура +20 ⁰ С Влажность 35% Атм.давление 746мм.рт.ст.
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°С, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°С, баллы	1	2	
2	Привкус при 20°С, баллы	1	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	7,5 ± 2,2	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/дм ³	1,25 ± 0,25	2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
5	Железо(Fe, суммарно), мг/дм ³	0,58 ± 0,14	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	5,6 ± 0,8	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.


Протокол оформил: фельдшер- лаборант

(должность)

(подпись)

/Статкевич З.Г./

(Ф.И.О.)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»

—*—

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»**

Испытательный Лабораторный Центр (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72

Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	62П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 62П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.

Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: артскважина п. Роща. Почепский районный водоканал. Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г12-20	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению от 25.02.2019г, договор №69 от 25.02.2019 г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ, ОКБ, ТКБ) п.3.4.1. п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б.

Ф.И.О.

подпись

Руководитель ИЛЦ

В.Р.Коваленко

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 62П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.
Общее количество листов 3 лист 1

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения
 (образца (пробы))

62П-вд-1:2-П/к-03.19.

лаборатория

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

Микробиологические исследования

Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С⁰; влажность 33%

Реги- стра- цион- ный №	Поряд- ковый № иссле- дова- ний	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
55	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018- 01 п.8.1.	24	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018- 01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерант- ные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018- 01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл

Средства измерений

Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайцева

С.А.Зайцева

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 62 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 38

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:


Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований(испытаний)
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	Температура +20 ⁰ С Влажность 35% Атм.давление 746мм.рт.ст.
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели, единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°С, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°С, баллы	0	2	
2	Привкус при 20°С, баллы	0	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	5,0 ± 1,5	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/дм ³	0,62 ± 0,12	2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
5	Железо(Fe, суммарно), мг/дм ³	0,11 ± 0,03	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	4,9 ± 0,7	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.

Протокол оформил: фельдшер- лаборант /Статкевич З.Г./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения « Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области »

.*.

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Почепском районе Брянской области»
Испытательный Лабораторный Центр(ИЛЦ)**

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515439 выдан 25 сентября 2015 г.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03 июня 2014 г.

Юридический адрес: 241000, Брянская область, г.Брянск, пр.Ленина, д.72

Адрес места осуществления деятельности : 242220, Брянская обл,г. Трубчевск, ул Брянская, 94.
243400, Брянская область, г. Почеп, ул. Мира, д. 66

Тел./факс (48352) 2-46-95 E-mail: trub-fbuz@trses.ru
ИНН 3250059330 КПП 325202001 ОГРН 1053244057239

Протокол лабораторных исследований

№	58П-вд-1:2-П/к-03.19	от « 20 »	марта	2019	г.
---	----------------------	-----------	-------	------	----

Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения.

Код пробы (образца) – 58П-вд-1:2-П/к-03.19

Заявитель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, юридический или адрес проживания): Почепский районный водоканал.
Брянская обл, г. Почеп, ул Кирова д 9 офис 2.

Место отбора: водоразборная колонка с. Красный Рог, ул Садовая, 14. Почепский районный водоканал. Брянская область, Почепский район.

Дата и время отбора пробы (образца)	Акт отбора
18.03.2019 г11-20	18.03.2019г.

Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ
18.03.2019г 12-50

НД на метод отбора: ГОСТ 31861 – 2012, ГОСТ 31942-2012.

Основание: по заявлению о 25.02.2019г, договор № 69 от 25.02.2019г.

Цель исследований: Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». П.3.3. (2 исследования-ОМЧ.ОКБ, ТКБ) п.3.4.1. п.3.5. (7 исследований-запах при 20С, запах при 60С, привкус при 20С, цветность, мутность, железо, жесткость общая).

Условия транспортировки и хранения: спецтранспорт, термоконтейнер при температуре +2;+4°С

Дополнительные сведения :

Лицо, ответственное за оформление протокола Белокопытова Т.Б. *Белокопытова*
Ф.И.О. подпись

Руководитель ИЛЦ

Верховкина

О.М.Верховкина

Протокол распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям. Протокол без приложения не действителен.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя ИЛЦ запрещена.

Протокол № 58П-вд-1:2-П/к-03.19 от 20.03.2019г. составлен в 3-х экземплярах.

Общее количество листов 3 лист 1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Наименование пробы (образца): вода питьевая централизованного водоснабжения

Код пробы (образца): 58 П - вд - 1:2 - П/к - 03.19

Дата и время поступления пробы в лабораторию: 18 марта 2019г, 13 час. 00 мин.

Регистрационный № 34

Объем пробы (образца): 1,5 л.

Средства измерений:


Наименование (год ввода в эксплуатацию)	Заводской номер/инв. номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр «ИВА-6А-Д» (2017г.)	АЕ 2873 / 52340465	АА 3445148 / 07815	26.12.2018г. 25.12.2019г.	в местах проведения исследований(испытаний)
Колориметр КФК-2 (1990г.)	8641258 / 51040069	525406	30.10.2018г. 29.10.2019г.	Температура +20 ⁰ С Влажность 35% Атм.давление 746мм.рт.ст.
Весы лабораторные ВЛР-200 (1990г.)	16 / 01330028	507171	16.07.2018г. 15.07.2019г.	

Результаты исследований:

№ п/п	Определяемые показатели , единицы измерений	Результат исследования	Нормативы (ПДК), не более	НД на метод исследования
Органолептические показатели				
1	Запах при 20°С, баллы	2	2	ГОСТ Р 57164-2016
1.1	Запах при 60°С, баллы	3	2	
2	Привкус при 20°С, баллы	3	2	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность, градусы	35,0 ± 7,0	20,0	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность, ЕМФ/дм ³	8,12 ± 1,62	2,6 (3,5)	ГОСТ Р 57164-2016
Неорганические вещества				
5	Железо(Fe, суммарно), мг/дм ³	2,20 ± 0,55	0,3 (1,0)	ГОСТ 4011-72
Обобщенные показатели				
6	Жесткость общая, мг-экв/дм ³	5,0 ± 0,8	7,0	ГОСТ 31954-2012 (п.4)

Дата оформления результатов исследований: 20 марта 2019г.

Протокол оформил: фельдшер- лаборант /Статкевич З.Г./
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Наименование пробы (образца): Вода питьевая централизованного водоснабжения

Код образца (пробы)

58П-вд-1:2-П/к-03.19.

Дата и время поступления пробы (образца) в лабораторию: 18.03.19., 13ч.00 мин.

Микробиологические исследования						
Условия проведения исследований (испытаний): температура 19С ⁰ ; влажность 33%						
Регистрационный №	Порядковый № исследований	Определяемые показатели	НД на методы исследований	Результат исследования	Допустимые уровни	Единицы измерения
51	1	Общее микробное число (ОМЧ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.1.	28	Не более 50	КОЕ/мл
	2	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
		Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	МУК 4.2.1018-01 п.8.2.	Не обнаружены в 100	Отсутствие в 100	мл
Средства измерений						
Наименование оборудования	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Срок поверки	Условия проведения исследований (испытаний)		
Термогигрометр «ИВА-6А-Д»	АЕ 28	АА 3445148/07815	От 26.11.2018. До 25.11.2019.	В местах проведения исследований (испытаний)		

Дата оформления результатов исследований: 19.03.2019г.

Протокол оформил:

Фельдшер-лаборант

Зайца С.А.Зайцева